



# **AUTHOMIX**

Qualidade Original



**Catálogo  
Câmara de Ar  
para motocicletas**

---




# Conheça a qualidade original da AuthoMix

Há **mais de 20 anos**, a AuthoMix marca presença no mercado automotivo, com **mais de 6.000 itens** em portfólio e uma linha completa de produtos para as principais frotas de veículos no país, atendendo aos segmentos leve, pesado e motos.

A AuthoMix segue **consolidando** seu trabalho sobre três pilares fundamentais: transparência, alto padrão na fabricação e referência em custo-benefício.

Oferecer **qualidade original** em cada produto e estar presente em todo o território nacional são as nossas principais características.


Um **mix de soluções** para o seu negócio!



A função da **Câmara de Ar** é manter o ar comprimido dentro do pneu, garantindo a pressão ideal, o formato e a estabilidade da roda. Presente em motos de baixa e média cilindrada, ela contribui diretamente para a **absorção de impactos**, o **conforto** na pilotagem e a **segurança** do motociclista.

A linha de **Câmaras de Ar para Motocicletas AuthoMix** possui cobertura de mais de 95% das aplicações da frota nacional. Os produtos entregam perfeita adaptação em todos os pneus e são aplicáveis em todas as marcas e modelos.


- Fabricadas com borracha de alta qualidade
- Vedação superior, mantendo a pressão por mais tempo
- Válvulas reforçadas, com excelente fixação e durabilidade
- Qualidade testada e aprovada



## Como interpretar as medidas das Câmaras de Ar?

- **Formato em polegadas** (ex: 2.50-17, 2.75-17):
  - 2.50 / 2.75: Largura do pneu em polegadas
  - 17: Diâmetro do aro em polegadas
  - Usado principalmente em pneus de motocicletas
- **Formato métrico** (ex: 60/100-17):
  - 60: Largura do pneu em milímetros
  - 100: Altura do perfil, em % da largura (100% de 60 mm = 60 mm)
  - 17: Diâmetro do aro em polegadas
- **Compatibilidade:**
  - A câmara de ar deve ser compatível com as medidas do pneu e o diâmetro do aro.
  - Algumas câmaras atendem múltiplas medidas, devido à elasticidade do material.

## Como ler as medidas do pneu?





<b>AUTHOMIX</b>	<b>PÁGINAS</b>	<b>MONTADORA</b>	<b>RINALDI</b>
CA10	6	AVELLOZ, HONDA, MOTTU, SHINERAY, YAMAHA	-
CA14	6	AVELLOZ, HONDA, MOTTU, SHINERAY, YAMAHA	803010001
CL17	6	HONDA, MOTTU, YAMAHA	-
CG17	6	HONDA, MOTTU, YAMAHA	803010003
CJ17	6	HONDA, MOTTU, YAMAHA	803010004
CA18	6	HONDA, MOTTU, YAMAHA	803010005
CJ18	6	HONDA, MOTTU, YAMAHA	803010006
CA19	6	HONDA, YAMAHA	803010007
CA21	6	HONDA, YAMAHA	803020104



**CA10**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



• 2.25-17.  
Aro: 10"

**Aplicação para pneus:**

• 3.50-10.

**Principais aplicações para veículos:**

Honda Pop 110i, Mottu Sport 110i (TVS Sport 110), Shineray Jet 125, Shineray XY 50, Avelloz AZ1, Honda Elite 125, Honda Biz 110i, Honda Biz 125, Yamaha Neo 125 e Yamaha NMAX

**CA14**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 14"

**Aplicação para pneus:**

• 2 1/4-14;      • 3.00-14;  
• 2.75-14;      • 80/100-14.

**Principais aplicações para veículos:**

Honda Pop 110i, Mottu Sport 110i (TVS Sport 110), Shineray Jet 125, Shineray XY 50, Avelloz AZ1, Honda Elite 125, Honda Biz 110i, Honda Biz 125, Yamaha Neo 125 e Yamaha NMAX

**CL17**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 17"

**Aplicação para pneus:**

• 2.00-17;      • 2.25-17.  
• 2.1/4-17;

**Principais aplicações para veículos:**

Honda CG 160, Honda Biz, Honda Pop 110i, Honda NXR 160 Bros, Honda CB 300F Twister, Honda PCX 160, Mottu TVS Sport 110, Yamaha YBR 150 Factor, Yamaha XTZ 250 Lander e Yamaha FZ25 Fazer

**CG17**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 17"

**Aplicação para pneus:**

• 2.50-17;      • 60/100-17.  
• 2.75-17;

**Principais aplicações para veículos:**

Honda CG 160, Honda Biz, Honda Pop 110i, Honda NXR 160 Bros, Honda CB 300F Twister, Honda PCX 160, Mottu TVS Sport 110, Yamaha YBR 150 Factor, Yamaha XTZ 250 Lander e Yamaha FZ25 Fazer

**CJ17**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 17"

**Aplicação para pneus:**

• 4.00/4.60-17;      • 120/80-17;  
• 120/70-17;      • 110/90-17;  
• 130/70-17;      • 120/90-17.  
• 110/80-17;

**Principais aplicações para veículos:**

Honda CG 160, Honda Biz, Honda Pop 110i, Honda NXR 160 Bros, Honda CB 300F Twister, Honda PCX 160, Mottu TVS Sport 110, Yamaha YBR 150 Factor, Yamaha XTZ 250 Lander e Yamaha FZ25 Fazer

**CA18**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 18"

**Aplicação para pneus:**

• 2.50-18;      • 3.1/4-18;  
• 2.75-18;      • 90/90-18;  
• 3.00-18;      • 100/80-18;  
• 3.25-18;      • 80/100-18.

**Principais aplicações para veículos:**

Honda CG 160, Honda NXR 160 Bros, Yamaha Factor 150, Yamaha XTZ 250 Lander, Yamaha Fazer 250 ABS, Honda CB 300F Twister, Honda BIZ 125, Honda Pop 110i, Honda BIZ 110i e Mottu TVS Sport 110

**CJ18**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 18"

**Aplicação para pneus:**

• 3.50-18;      • 100/90-18;  
• 4.10-18;      • 4.10-18.

**Principais aplicações para veículos:**

Honda CG 160, Honda NXR 160 Bros, Yamaha Factor 150, Yamaha XTZ 250 Lander, Yamaha Fazer 250 ABS, Honda CB 300F Twister, Honda BIZ 125, Honda Pop 110i, Honda BIZ 110i e Mottu TVS Sport 110

**CA19**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 19"

**Aplicação para pneus:**

• 2.75-19;      • 3.60-19;  
• 3.00-19;      • 90/90-19.  
• 3.25-19;

**Principais aplicações para veículos:**

Honda NXR 160 Bros, Yamaha XTZ 250 Lander, Yamaha Crosser 150, Honda XRE 190, Honda CRF 250F, Yamaha XTZ 125, Honda XR 150L, Yamaha Ténéré 250, Honda CRF 150F e Yamaha WR 250F

**CA21**

CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETAS



Aro: 21"

**Aplicação para pneus:**

• 2.50-21;      • 80/90-21;  
• 2.75-21;      • 90/90-21;  
• 3.00-21;      • 80/100-21.  
• 70/90-21;

**Principais aplicações para veículos:**

Honda CRF 250F, Honda CRF 230F, Yamaha WR 250F, Yamaha XTZ 250 Lander, Yamaha Ténéré 250, Honda CRF 150F, Yamaha XTZ 125, Honda XR 250 Tornado, Honda XRE 300 e Yamaha XT 660R



[authomix.com.br](https://authomix.com.br)



Onde comprar  
**Rede PitStop**



Baixe a versão  
em PDF **do catálogo**  
**100% ilustrado**



Onde comprar  
**Rede de**  
**Revendedores**



Faça uma  
consulta **online**  
**por placa**



Veja os nossos  
**Informativos**  
**Técnicos**



**Fale Conosco:**  
[sac@authomix.com.br](mailto:sac@authomix.com.br)



**SAC:**  
0800 636 0099

**Horário de atendimento:**  
de segunda a sexta-feira,  
das 8h às 18h, exceto feriados.



authomix

**AUTHOMIX**  
Qualidade Original

# AUTHOMIX

Qualidade Original



[www.authomix.com.br](http://www.authomix.com.br)

Julho/2025