



AUTHOMIX

Qualidade Original



Catálogo
**Câmara de Freio
de Serviço**




Conheça a qualidade original da Authomix

Há **mais de 20 anos**, a Authomix marca presença no mercado automotivo, com **mais de 6.000 itens** em portfólio e uma linha completa de produtos para as principais frotas de veículos no país, atendendo aos segmentos leve, pesado e motos.

A Authomix segue consolidando seu trabalho sobre três pilares fundamentais: transparência, alto padrão na fabricação e referência em custo-benefício.

Oferecer **qualidade original** em cada produto e estar presente em todo o território nacional são as nossas principais características.

Um **mix de soluções** para o seu negócio!




A **Câmara de Freio de Serviço Authomix** (Spring Brake) é um componente essencial do sistema de freios pneumáticos, utilizado principalmente em veículos pesados como caminhões, reboques e semirreboques. Sua função principal é converter a pressão do ar em força mecânica para acionar os freios.

- Alta qualidade e durabilidade
- Conversão eficiente de energia
- Maior confiabilidade e segurança
- Disponível nas versões: haste longa e curta com forquilha

SUMÁRIO

04 **Similares**

05 **Câmara de Freio de Serviço**



AUTHOMIX	MASTER	SCHULZ EXTERNO
CS92577SB	SB577AS	816.5026-0
CS42123SB	SB123	816.5025-0
CS42122SB	SB122	816.5025-0
CS32320SB	SB320	816.5023-0
CS42341SB	SB341	816.5031-0
CS91534SI	CS534	816.5052-0
CS91511SI	CS511	816.5028-0

CÂMARA DE SERVIÇO 30/30



CS92577SB
No Orig.: -

REBOQUES E SEMIREBOQUES

CURSO: 64 mm
HASTE LONGA: 270 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 / 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 30



CS91534SI
No Orig.: -

REBOQUES E SEMIREBOQUES

CURSO: 64 mm
HASTE CURTA: 44 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: DIANTEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 / 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 30



CS91511SI
No Orig.: -

REBOQUES E SEMIREBOQUES

CURSO: 64 mm
HASTE LONGA: 270 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: DIANTEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 / 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24



CS42123SB

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

8100 / 9200

CURSO: 60 mm
HASTE LONGA: 134 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24



CS42122SB

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

8100 / 9200

CURSO: 60 mm /
HASTE LONGA: 134 mm /
CONEXÃO: M16x1.5 mm /

FORQUILHA: COM DESVIO
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 24/30



CS32320SB

No Orig.: 504176146 / TEG607947A

ÔNIBUS

CURSO: 57 mm
HASTE LONGA: 270 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24



CS42123SB

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

C814 / C815

CURSO: 60 mm
HASTE LONGA: 134 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24



CS42122SB

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

C814 / C815

CURSO: 60 mm
HASTE LONGA: 134 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: COM DESVIO
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 24/30



CS32320SB

No Orig.: 504176146 / TEG607947A

C1215 / F12000 / ÔNIBUS

CURSO: 57 mm /
HASTE LONGA: 270 mm /
CONEXÃO: M16x1.5 mm /

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 24/30



CS32320SB

No Orig.: 504176146 / TEG607947A

EUROCARGO / STRALIS

CURSO: 57 mm
HASTE LONGA: 270 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24



CS42123SB

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

710 / 912 / 914 / ÔNIBUS LO 610 / 712 / 812 / 814 / 915

CURSO: 60 mm
HASTE LONGA: 134 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mm

FORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24



CS42122SB

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

710 / 912 / 914 / ÔNIBUS LO 610 / 712 / 812 / 814 / 915

CURSO: 60 mm /
HASTE LONGA: 134 mm /
CONEXÃO: M16x1.5 mm /

FORQUILHA: COM DESVIO
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm



CÂMARA DE SERVIÇO 24/30

**CS32320SB**

No Orig.: 504176146 / TEG607947A

L1620

CURSO: 57 mm
HASTE LONGA: 270 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mmFORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 120.7 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24

**CS42123SB**

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

7.100 / 7.110 / 7.120 / 8.100 / 8.120 / 8.120 OD / 8.120D / 8.140 / 8.140 CO / 8.150 / 8.150 OD / 9.150 / 9.150 OD

CURSO: 60 mm
HASTE LONGA: 134 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mmFORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 16/24

**CS42122SB**

No Orig.: 2RD 607 947 / 6007005365001 / 6010005056000 / 6010005057008 / BF6X2225AA

7.100 / 7.110 / 7.120 / 8.100 / 8.120 / 8.120 OD / 8.120D / 8.140 / 8.140 CO / 8.150 / 8.150 OD / 9.150 / 9.150 OD

CURSO: 60 mm
HASTE LONGA: 134 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mmFORQUILHA: COM DESVIO
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: 5/8" 11 UNC 76.2 mm

CÂMARA DE SERVIÇO 24/30

**CS32320SB**

No Orig.: 504176146 / TEG607947A

ÔNIBUS

CURSO: 57 mm
HASTE LONGA: 270 mm
CONEXÃO: M16x1.5 mmFORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRASEIRA
FIXAÇÃO: M16x1.5 120.7 mm


CÂMARA DE SERVIÇO 24/30

**CS42341SB**

No Orig.: 2T0615332C

13.170E WORKER / 13.180 WORKER / E CONSTELLATION / WORKER / 15.170E WORKER / 15.180 WORKER / 180E CONSTELLATION / E WORKER / 23.210 / 23.310 TITAN / 24.220 WORKER / 24.250E CONSTELLATION / 24.250E WORKER / 24.260E CONSTELLATION

CURSO: 57 mm
HASTE CURTA: 37 mm
CONEXÃO: M22x1.5 mmFORQUILHA: RETA
POSIÇÃO: TRAS
FIXAÇÃO: 5/8" 11UNC 120.7 mm



authomix.com.br



Onde comprar
Rede PitStop



Baixe a versão
em PDF do catálogo
100% ilustrado



Onde comprar
Rede de
Revendedores



Faça uma
consulta online
por placa



Veja os nossos
Informativos
Técnicos



Fale Conosco:
sac@authomix.com.br



SAC:
0800 636 0099

Horário de atendimento:
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h, exceto feriados.



AUTHOMIX
Qualidade Original



www.authomix.com.br

Janeiro/2026